HACCESS®
PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

CABINE D'ANGLE 2 FIXES + 2 PORTES BATTANTES VERRE / VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT ET POIGNÉE

Cabine de douche 2 fixes + 2 portes battantes verre / verre sans cadre en verre sécurit transparent 6 mm composée de :
- 2 panneaux fixex montéx sur profiléx compensateurx en aluminium poli brillant et tendeur poli brillant.
- 2 portes battantes montées sur profilés compensateurs verre / verre en aluminium poli brillant.
- Poignée de porte en aluminium poli brillant H270 x L21 mm.
- Came escamotable intégrée au profilé.
- Extensibilité et réglage hors aplomb du mur jusqu'à 2 cm.
- Profils dotés de bouchon de fermeture transparent.
- Fermeture magnétique sur profil en PVC.
- Système d'étanchéité bas de porte avec baguette d'étanchéité.
- Système d'étanchéité sous fixe par joint silicone transparent.
- Monté avec visserie inox.
- Finition du verre sur demande : extra-clair, dépoli, bande dépolie, gris europe, effet miroir.

Ref : KRI.1217.XX.CAB.CHR.D_G

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)	2000 mm
Matériaux	Verre sécurit 6 mm/ Aluminium
Finition	Transparent / Poli brillant

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Option 1	Finition profilé : blanc soie, satiné

HACCESS®
PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

KRI.1217.XX.CAB.CHR.D_G : CABINE D'ANGLE 2 FIXES + 2 PORTES BATTANTES VERRE / VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT ET POIGNÉE

Dimensions

KRI.1217.XX.CHR.CAB.D_G : *Combiner 2 portes battantes KRI.1217.XX.CHR.CAB.D & KRI.1217.XX.CHR.CAB.G pour former la cabine*

Référence :	Extensibilité (mm) :	Passage (mm) :
KRI.1215.70.CHR.CAB.D	675-695	400
KRI.1215.80.CHR.CAB.D	775-795	500
KRI.1215.90.CHR.CAB.D	875-895	500
KRI.1215.100.CHR.CAB.D	975-995	600
KRI.1215.120.CHR.CAB.D	1175-1195	700
KRI.1215.140.CHR.CAB.D	1375-1395	800
KRI.1215.70.CHR.CAB.G	675-695	400
KRI.1215.80.CHR.CAB.G	775-795	500
KRI.1215.90.CHR.CAB.G	875-895	500
KRI.1215.100.CHR.CAB.G	975-995	600
KRI.1215.120.CHR.CAB.G	1175-1195	700
KRI.1215.140.CHR.CAB.D	1375-1395	800

*.D = fixation à droite *.G = fixation à gauche