

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

PAROI DE DOUCHE 2 FIXES + 1 PORTE BATTANTE VERRE / VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT, FIXATION À DROITE



Paroi de douche sans cadre en verre sécurit transparent 6 mm composée de :

- 2 panneaux fixes montés sur profilés compensateurs en aluminium poli brillant et tendeurs poli brillant.
- 1 porte pivotante montée sur profilé compensateur verre / verre en aluminium poli brillant, fixation à droite.
- Poignée de porte en aluminium poli brillant H270 x L21 mm.
- Came escamotable intégrée au profilé.
- Extensibilité et réglage hors aplomb du mur jusqu'à 2 cm.
- Profils dotés de bouchon de fermeture transparent.
- Fermeture magnétique sur profil en PVC.
- Système d'étanchéité bas de porte avec baguette d'étanchéité.
- Système d'étanchéité sous fixe par joint silicone transparent.
- Monté avec visserie inox.
- Finition du verre sur demande : extra-clair, dépoli, bande dépolie, gris europe, effet miroir.

Ref : [KRI.1223.XX.CHR.D](#)

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

2000 mm

Matériaux

Verre sécurit 6 mm/ Aluminium

Finition

Transparent / Poli brillant

Option 1

Finition profilé : blanc soie, satiné

HACCESS SAS • SAS au capital de 80.000 € • Responsable : Jean-Luc Ponzo • Siège Social : 59 Avenue d'Iéna • 75116 Paris • FRANCE
• Téléphone : +33 (0)1.75.83.44.92

ID TVA : FR 61 801 016 478 • RCS : 801 016 478 R.C.S. Paris • NAF : 4669C • SIRET : 80101647800019



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Option 2

Côté additionnel droite ou gauche : KRI.122.XX.CHR.D_G

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**KRI.1223.XX.CHR.D : PAROI DE DOUCHE 2 FIXES + 1 PORTE BATTANTE VERRE /
VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT,
FIXATION À DROITE**

Dimensions

KRI.1223.XX.CHR.D :

volume fixe additionnel :

Référence :	Extensibilité (mm) :	Passage (mm) :
KRI.1223.120.CHR.D	1175-1215	580
KRI.1223.140.CHR.D	1375-1415	580
KRI.1223.160.CHR.D	1575-1615	680
KRI.1223.180.CHR.D	1775-1815	680
KRI.1223.200.CHR.D	1975-2015	780

Référence :	Extensibilité (mm) :
KRI.122.30.CHR.D_G	305-325
KRI.122.40.CHR.D_G	405-425
KRI.122.50.CHR.D_G	505-525
KRI.122.60.CHR.D_G	605-625
KRI.122.70.CHR.D_G	675-695
KRI.122.80.CHR.D_G	775-795
KRI.122.90.CHR.D_G	875-995
KRI.122.100.CHR.D_G	975-995
KRI.122.110.CHR.D_G	107-1095
KRI.122.120.CHR.D_G	1175-1195
KRI.122.140.CHR.D_G	1375-1395

*.D = fixation à droite *.G = fixation à gauche

