




HACCESS®  
MIROIRS

## MIROIR ORGANIC



L'ART de la finition.  
Une IDENTITÉ qui personnalisera vos projets.  
La TOUCHE FINALE de toutes vos ambiances de  
salle de bains.

[www.haccess.net](http://www.haccess.net)

# Série MIROIR ORGANIC

## pour la salle de bain ou la chambre : choisissez votre dimension puis ses options...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Miroir Green Mirox double couche
- Ruban LED siliconé 12V, IP65, 120 LEDs/m
- Température de couleur au choix : 2700°K (blanc très chaud) 3000°K (blanc chaud) ou 4000°K (blanc neutre)
- Durée de vie du ruban LED : 40 000 heures (garanti 25 000 heures)
- Refroidissement des LEDs par dissipation de la chaleur par l'intermédiaire d'un profilé
- Flux lumineux : 1200 lm/m
- IRC 90
- Isolation classe 2, volume 2, IP44. Boîtier de dérivation IP44
- Film anti-buée 30W
- Tension 230V – 50-60Hz
- Fixation par cornières de dévétissement, trous oblongs de réglage : prêt à la pose
- Option : 12V avec driver dévoyé pour positionnement dans le volume 1 (type PMR)
- Emballage individuel carton + cordon mousse
- Sur mesure possible

#### ENTRETIEN DU MIROIR

- Avec un chiffon doux (type microfibre) et légèrement humidifié. Bien essuyer toute trace d'eau.
- Ne pas utiliser de produits détergents, ni abrasifs.




Version de base



Version back light simple



Version back light & front light  
dépoli 5mm

**LED.102.50.70.ORG.MIR**


Miroir Organic 500x700mm sans éclairage

**LED.102.50.70.ORG.MIR.2.7**

Miroir Organic 500x700mm éclairage back light et anti-buée

**LED.102.50.70.ORG.MIR.2.7.DEP**

Miroir Organic 500x700mm avec dépoli 5mm et éclairage back light et front light et anti-buée

**LED.102.70.80.ORG.MIR**


Miroir Organic 700x800mm sans éclairage

**LED.102.70.80.ORG.MIR.2.7**

Miroir Organic 700x800mm éclairage back light et anti-buée

**LED.102.70.80.ORG.MIR.2.7.DEP**

Miroir Organic 700x800mm avec dépoli 5mm et éclairage back light et front light et anti-buée

**LED.102.60.110.ORG.MIR**


Miroir Organic 600x1100mm sans éclairage

**LED.102.60.110.ORG.MIR.2.7**

Miroir Organic 600x1100mm éclairage back light et anti-buée

**LED.102.60.110.ORG.MIR.2.7.DEP**

Miroir Organic 600x1100mm avec dépoli 5mm et éclairage back light et front light et anti-buée



#### **LED.102.90.60.ORG.MIR**


Miroir Organic 900x600mm sans éclairage

#### **LED.102.90.60.ORG.MIR.2.7**

Miroir Organic 900x600mm éclairage back light et anti-buée

#### **LED.102.90.60.ORG.MIR.2.7.DEP**

Miroir Organic 900x600mm avec dépoli 5mm et éclairage back light et front light et anti-buée



#### **LED.102.120.80.ORG.MIR**

Miroir Organic 1200x800mm sans éclairage

#### **LED.102.120.80.ORG.MIR.2.7**

Miroir Organic 1200x800mm éclairage back light et anti-buée

#### **LED.102.120.80.ORG.MIR.2.7.DEP**

Miroir Organic 1200x800mm avec dépoli 5mm et éclairage back light et front light et anti-buée

Retrouvez tous nos miroirs LED sur notre site  
[www.haccess.net](http://www.haccess.net) ou en flashant le code :



HACCESS®

59 avenue d'Iéna - 75116 Paris

 Étoile | Kléber

Tél. 01 75 83 44 92 | [info@haccess.net](mailto:info@haccess.net) | [www.haccess.net](http://www.haccess.net)

TVA intracommunautaire : FR61801016478 | S.A.S. au capital de 80 000 € | Siret : 801 016 478 000 19 | NAF 4669 C