HACCESS GLASS

PAROI DE DOUCHE



HACCESS®

www.haccess.net

NOS COMPÉTENCES EN MIROITERIE 4

LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE PAROIS
Le Panneau fixe 6
L' Ecran de bain 8
La Façade de douche 10
La Cabine d'angle 12

LA PERSONNALISATION DES COMPOSANT DE VOTRE PARE-DOUCHE
Les verres 14
Les finitions de profilé 15
Les paumelles 16
Les tendeurs 18

LES ACCASTILLAGES
Poignée bouton 20
Poignée porte-serviettes 21
Patères 23
Les joints d'étanchéité 24

QUELQUES RÉALISATIONS
Les verres transparents 26
Les verres texturés et opaques 27
Les verres colorés 28
Les verres en forme 29
Les panneaux fixes encadrés 30
Les accès difficiles 31
Les cloisons séparatives 32

La paroi de douche sur mesure, le savoir faire Haccess

Expert en fabrication et installation de verre pour l'aménagement intérieur d'hôtels, résidences séniors et bureaux, Haccess conçoit des solutions pour tout type de projet.
Particulièrement active dans le secteur de l'hôtellerie, la société a réalisé depuis sa création de nombreux projets d'envergure en France et en Europe.
Ce catalogue présente quelques-unes de nos réalisations sur-mesure.

Le bureau d'études

Nos chargés d'affaires vous accompagnent à chaque étape dans le choix des solutions de pare-douche les mieux adaptées à votre projet.
Grâce à notre bureau d'études intégré, nous concevons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec vos contraintes d'espace, d'usage et de matériaux. Cette approche garantit une intégration harmonieuse et un résultat à la fois esthétique et fonctionnel.





La fabrication en France

Implantés en France, nos ateliers de production nous permettent de maîtriser pleinement nos délais et de nous adapter avec précision aux exigences et aux plannings de vos chantiers.

Nous proposons une large palette de finitions verrières : verre clair, extra-clair, coloré, imprimé, dépoli ou texturé, afin de répondre à toutes les attentes esthétiques et techniques.

Note plateforme logistique

Dotés de plus de 2 000 m2 d'espace de stockage, nous disposons d'une capacité logistique performante pour accompagner tous types de chantiers, des plus simples aux plus ambitieux.

Nous assurons une organisation fluide et réactive des livraisons sur l'ensemble du territoire français ainsi que dans les pays limitrophes, garantissant fiabilité et respect des délais.





L'installation de nos produits

Nos équipes de pose sont composées de miroitiers qualifiés, alliant expertise technique et exigence de précision. Leur savoir-faire leur permet de s'adapter aux configurations les plus complexes, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation.

Chaque installation est réalisée avec le plus grand soin, garantissant un résultat à la hauteur des attentes les plus exigeantes.



Pour nous soumettre votre projet ou toute question :
info@haccess.net
Tél : +33 1 75 83 44 92

LE PANNEAU FIXE



VOL.1230.NOI.TTH - Panneau fixe toute hauetur profilés noir

DESCRIPTIF PRODUIT

Selon configuration choisie :


- verre 8mm
- pose libre : 2 profilés en aluminium : bas, mural + 1 tendeur
- pose toute hauteur : 3 profilés en aluminium : bas, mural et au plafond
- pose tout encadré : encadrement complet du verre
- pose avec tringle : 2 profilés en aluminium : bas, mural + 1 tendeur horizontal

Options
- verre en forme à la demande
- divers traitement du verre (page 14)
- profilé selon nuancier (page 15)
- implantation d'un accastillage (page 20)



VOL.1230.NOI - Fixe verre impression numérique


CONFIGURATIONS




VOL.1230
Panneau fixe




VOL.1230.TTH
Panneau fixe toute hauteur




VOL.1230.DEC
Panneau fixe avec découpe



VOL.1230.TTH.DEC
Panneau fixe toute hauteur avec découpe




VOL.120.TTH
Panneau fixe en niche




VOL.120.TTH.CAD
Panneau fixe en forme




VOL.1250
Panneau fixe et retour fixe à 90°



VOL.1239.
Panneau fixe double



VOL.1230.CAB.SP
2 panneaux fixes + tendeur tringle



VOL.1230.1-4.SP
2 panneaux fixes + tendeur tringle

Autres configurations :

TTH	- Partie fixe toute hauteur profilé sol, mur et plafond
CAD	- Verre encadré de 4 profilés
EF	- Découpe du verre sur mesure
2P	- Percement du verre en vue d'y ajouter un accessoire

L'ÉCRAN DE BAIN



QUA.1242.NOI.TTH - Fixe toute hauetur profilés noir + pivotant

DESCRIPTIF PRODUIT

Selon configuration choisie :

Porte pivotante
- verre 8mm
- 2 charnières laiton
- joints verticaux et joint horizontal translucides


Fixe (selon type de pose)
- pose libre : 2 profilés en aluminium : bas, mural + 1 tendeur
- pose toute hauteur : 3 profilés en aluminium : bas, mural et au plafond
- pose tout encadré : encadrement complet du verre

Options
- verre en forme à la demande
- divers traitement du verre (page 14)
- profilé selon nuancier (page 15)
- finition des charnières, tendeur (page 16 & 18)
- implantation d'un accastillage (page 20)
- joint magnétiques ou noir (sur demande)




VOL.1241.CHR - Ecran de bain pivotant


CONFIGURATIONS




QUA.1241
Écran de bain pivotant




QUA.1241.R20
Écran de bain pivotant bord arrondi




QUA.1248
Écranaccordéon 2 panneaux pliants




QUA.1242
Écran fixe+pivotant




QUA.1242.TTH.DEC
Écran fixe toute hauteur avec découpe + pivotant




VOL.1240.
Écran fixe



VOL.1240.R20
Écran fixe bord arrondi



VOL.1240.TTH
Écran fixe toute hauteur




VOL.1240.TTH.CAD
Écran fixe toute hauteur encadré

Autres configurations :

TTH	- Partie fixe toute hauteur profilé sol, mur et plafond
CAD	- Verre encadré de 4 profilés
EF	- Découpe du verre sur mesure
2P	- Percement du verre en vue d'y ajouter un accessoire

LA FAÇADE DE DOUCHE



QUA.1212.NOI.TTH - Fixe toue hauteur + porte battante avec joints noirs

DESCRIPTIF PRODUIT

Selon configuration choisie :

Porte pivotante
- verre 8mm
- 2 charnières laiton
- 1 garde d'eau
- joints verticaux et joint horizontal translucides
- 1 poignée bouton


Fixe (selon type de pose)
- pose libre : 2 profilés en aluminium : bas, mural + 1 tendeur
- pose toute hauteur : 3 profilés en aluminium : bas, mural et au plafond
- pose tout encadré : encadrement complet du verre

Options
- verre en forme à la demande
- divers traitement du verre (page 14)
- profilé selon nuancier (page 15)
- finition des charnières, tendeur (page 16 & 18)
- implantation d'un accastillage (page 20)
- joint magnétiques ou noir (sur demande)




QUA.1211.CHR.2P - Portes verre dépoli avec porte-serviette Karl'ton


CONFIGURATIONS




QUA.1211
Porte ouvrante




QUA.1211.EF
Porte avec découpe




QUA.1215
Double ouvrant




QUA.1210
Fixe + porte charnière verre/verre




QUA.1212
Fixe + porte charnière verre/mur




QUA.1229.FAC
fixe+double ouvrant




QUA.1223.FAC
Fixe + porte + fixe



QUA.120
Fixe+porte battante avec passage libre



QUA.1218
Porte pliante accordéon



QUA.1224.FAC
2 fixes + 2 portes

Autres configurations :

TTH	- Partie fixe toute hauteur profilé sol, mur et plafond
CAD	- Verre encadré de 4 profilés
EF	- Découpe du verre sur mesure
2P	- Percement du verre en vue d'y ajouter un accessoire

LA CABINE DE DOUCHE



QUA.1222.CHR - Panneau fixe + porte pivotante

DESCRIPTIF PRODUIT

Selon configuration choisie :

Porte pivotante
- verre 8mm
- 2 charnières laiton
- joints verticaux et joint horizontal translucides
- 1 garde d'eau
- 1 poignée bouton

Fixe (selon type de pose)
- pose libre : 2 profilés en aluminium : bas, mural + 1 tendeur
- pose toute hauteur : 3 profilés en aluminium : bas, mural et au plafond
- pose tout encadré : encadrement complet du verre

Options
- verre en forme à la demande
- divers traitement du verre (page 14)
- profilé selon nuancier (page 15)
- finition des charnières, tendeur (page 16 & 18)
- implantation d'un accastillage (page 20)
- joint magnétiques ou noir (sur demande)




QUA.1223.CAB - Fixe toute hauteur + porte + fixe avec découpe


CONFIGURATIONS



QUA.1215.CAB
2 ouvrants en angle



QUA.1222
Fixe + ouvrant



QUA.1229.CAB.INV
Fixe + double ouvrant




QUA.1223.CAB
Fixe + ouvrant + fixe




QUA.1223.CAB.INV
Fixe + porte + fixe



QUA.1229.CAB
Fixe + porte + porte



QUA.1223.PENT
Cabine pentagonale fixe + porte + fixe



QUA.1226
Fixe+ paneaux pliants accordéon



QUA.1224.CAB
2 fixes + 2 portes



QUA.1228.
Double panneaux pliants accordéon

Autres configurations :

TTH	- Partie fixe toute hauteur profilé sol, mur et plafond
CAD	- Verre encadré de 4 profilés
EF	- Découpe du verre sur mesure
2P	- Percement du verre en vue d'y ajouter un accessoire

FINITION DU VERRE

Nos verres, d'une épaisseur de 8 mm, sont systématiquement trempés afin de garantir une résistance optimale aux chocs et une sécurité renforcée au quotidien. Ce procédé thermique améliore considérablement leur solidité tout en assurant une fragmentation sécurisée en cas de casse.

Pensés pour s'adapter à tous les styles d'aménagement, nos verres sont disponibles dans une large gamme de finitions : transparents, satinés, ou encore décoratifs, pour répondre à vos exigences esthétiques et fonctionnelles.

Alliant design, durabilité et performance, nos verres s'intègrent parfaitement dans tous types de projets, aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.






Verre clair




EXT - Verre extra clair




DEP - Verre dépoli




COL - Verre coloré
Selon nuancier sur demande




PAR BRZ - Parsol bronze




PAR GRI - Parsol gris



MAS - Texturé Master carré



RAY - Texturé Raywall



FLU - Texturé Flûte



IMP - Impression numérique en peinture céramique sur mesure



IMP S - Sérigraphie sur mesure



AC - Anticalcaire par traitement chimique

PROFILE POUR PANNEAU FIXE


Nos profilés en aluminium allient minimalisme et polyvalence. Disponibles en sections de 20 mm et 30 mm, ils peuvent atteindre une longueur maximale de 3 mètres, offrant ainsi une grande flexibilité pour vos projets.

Conçus pour faciliter la pose des panneaux fixes, ils permettent de compenser efficacement les faux aplombs, assurant un rendu propre et précis. Chaque profilé est fourni avec ses embouts de finition pour une installation soignée.

Conseil d'expert :
Dans le cadre d'une rénovation ou pour des hauteurs supérieures à 2 mètres, nous recommandons l'utilisation d'un profilé de 30 mm afin de corriger les éventuels défauts d'équerrage des cloisons.
Pour un compromis entre performance et discrétion visuelle, il est possible d'opter pour un profilé horizontal de 30 mm associé à un profilé de 20 mm en partie basse, garantissant à la fois stabilité et finesse esthétique.



Panneau fixe toute hauteur et encadrement complet noir



** Autres finitions disponibles sur demande*

Pour les modèles d'angles ou méplats, nous consulter

PAUMELLE QUADRA

Conçues pour allier fiabilité et précision, nos paumelles en laiton se fixent sur un verre façonné avec encoches, garantissant un maintien parfaitement sécurisé, sans risque de glissement ni de décrochement, pour une utilisation durable en toute confiance.

Les charnières assurent un rappel automatique en position neutre dans une plage d'environ +/-15°, offrant un confort d'utilisation et une fermeture naturelle de la porte.

Chaque paire de charnières est conçue pour supporter jusqu'à 30 kg de verre, garantissant robustesse et fiabilité au quotidien.

Disponibles en chromé, noir satiné et finition inox brossé.





QUA.1200.01.CHR
Pour porte simple à ouverture 180°



QUA.1200.02.CHR
Pour configuration fixe + porte à 180°



QUA.1200.03.CHR
Pour configuration fixe + porte à 135°



QUA.1200.04.CHR
Pour configuration fixe + porte en angle



QUA.1200.01.NOI
Pour porte simple à ouverture 180°



QUA.1200.02.NOI
Pour configuration fixe+porte à 180°




QUA.1200.03.NOI
Pour configuration fixe + porte à 135°



QUA.1200.04.NOI
Pour configuration fixe + porte en angle



BAL.1200.01.BRO
Pour porte simple à ouverture 180°



BAL.1200.02.BRO
Pour configuration fixe+porte à 180°



BAL.1200.03.BRO
Pour configuration fixe + porte à 135°



BAL.1200.04.BRO
Pour configuration fixe + porte en angle

PAUMELLE SQUARE

Alliant esthétique raffinée et performance technique, nos charnières en laiton Square sont conçues pour s'intégrer harmonieusement à tous types de configurations. Elles intègrent un réglage du point zéro, permettant un ajustement précis pour une installation parfaitement alignée.
Chaque paire de charnières est conçue pour supporter jusqu'à 50 kg de verre, garantissant robustesse et fiabilité au quotidien.

Conseil d'expert :
Pour les portes d'une hauteur supérieure à 2,25 m, nous recommandons l'utilisation de trois charnières afin d'assurer une répartition optimale du poids et de limiter les contraintes exercées sur la cloison.

** Autres finitions disponibles sur demande*





SQUA.1200.01.LAI.BRO
Pour porte simple à ouverture 180°



SQUA.1200.02.LAI.BRO
Pour configuration fixe + porte à 180°



SQUA.1200.04.LAI.BRO
Pour configuration fixe + porte à 90°



SQUA.1200.06.LAI.BRO
Raccord d'angle pour 2 fixes



SQUA.1200.01.CUI
Pour porte simple à ouverture 180°



SQUA.1200.02.CUI
Pour configuration fixe+porte à 180°



SQUA.1200.04.CUI
Pour configuration fixe + porte à 90°



SQUA.1200.06.CUI
Raccord d'angle pour 2 fixes



SQUA.1200.01.GRA
Pour porte simple à ouverture 180°



SQUA.1200.02.GRA
Pour configuration fixe+porte à 180°



SQUA.1200.04.GRA
Pour configuration fixe + porte à 90°




SQUA.1200.06.GRA
Raccord d'angle pour 2 fixes

TENDEUR QUADRA

Ce type de tendeur assure la stabilité et la rigidité de l'installation.
Conçu avec une embase en laiton massif, et équipé de rotules orientables, il permet un ajustement précis de l'angle et du positionnement, s'adaptant parfaitement aux contraintes spécifiques de chaque chantier.
La mâchoire de maintien du verre est sécurisée par deux vis de blocage, garantissant une fixation fiable et sans mouvement dans le temps.

Conseil d'expert :
La pose du tendeur à 45° est généralement privilégiée. À la fois efficace et discrète, elle permet d'éviter les interférences avec la tête de douche tout en optimisant la stabilité de l'ensemble.





SH0.1721.01.CHR
Tendeur laiton chromé pose à 45°



SH0.1721.02.CHR
Tendeur laiton chromé pose à 90°



SH0.1721.03.CHR
Tendeur laiton chromé pose à 180°



SH0.1721.01.NOI
Tendeur laiton époxy noir pose à 45°



SH0.1721.02.NOI
Tendeur laiton epoxy noir pose à 90°



SH0.1721.03.NOI
Tendeur laiton epoxy noir pose à 180°







TENDEUR SQUARE

Conçu en laiton avec une élégante section carrée, ce tendeur assure la rigidité et la stabilité des panneaux de douche fixes, tout en s'intégrant parfaitement dans des configurations contemporaines.

Pensé pour s'adapter à différentes contraintes d'installation, il peut être posé à 45° ou à 90° grâce à ses pièces de raccord orientables, offrant une grande flexibilité lors de la mise en œuvre.

Alliant solidité, précision et esthétique, il constitue un élément clé pour garantir une installation fiable et durable, sans compromettre le design de votre espace.

** Autres finitions disponibles sur demande*





SH0.SQUA.1721.01.CHR
Tendeur laiton chromé



SH0.SQUA.1721.01.CHR
Tendeur laiton inox brossé mat



SH0.SQUA.1721.01.NOI
Tendeur laiton epoxy noir mat



SH0.SQUA.1721.01.CHR
Tendeur laiton pvd brossé



SH0.SQUA.1721.01.CHR
Tendeur laiton pvd cuivre brossé



SH0.SQUA.1721.01.CHR
Tendeur laiton epoxy graphite



POIGNÉES DE PORTE ET ACCASTILLAGE

Personnalisez votre pare-douche avec notre collection d'accessoires élégants et fonctionnels, spécialement conçus pour une installation directe sur verre.

Alliez design et praticité en optimisant votre espace grâce à des solutions ingénieuses, telles que des poignées porte-serviettes ou des patères discrètement intégrées aux panneaux fixes.

Offrez à votre salle de bains une touche à la fois esthétique et intelligente.



Poignée de porte simple bouton en laiton



SH0.1721.00.CHR



SH0.1721.00.NOI



SH0.1721.06.CHR




SH0.1721.00.BRO



SH0.1721.11.CHR




SH0.1721.08.VER



SH0.1721.00.LAI.BRO



SH0.1721.00.CUI



SH0.1721.00.GRA

** Autres finitions disponibles sur demande*

Poignée porte-serviette pour paroi pivotante



Poignée porte-serviette PREMIUM + poignée en laiton chromé

30 cm - SH0.1712.30.CHR
40 cm - SH0.1712.40.CHR
50 cm - SH0.1712.50.CHR



Poignée porte-serviette OMEGA + bouton de tirage en laiton chromé

30 cm - SH0.1717.30.CHR
40 cm - SH0.1717.40.CHR
50 cm - SH0.1717.50.CHR




Poignée porte-serviette PREMIUM DARK + bouton de tirage en laiton epoxy noir

45 cm - SH0.1712.45.NOI
50 cm - SH0.1712.50.NOI
60 cm - SH0.1712.60.NOI



Poignée porte-serviette KARL'TON + bouton de tirage en laiton chromé

45 cm - SH0.17130.45.CHR
70 cm - SH0.17130.70.CHR



Poignée porte-serviette PROJECT + bouton de tirage en laiton chromé

20 cm - SH0.1715.20.CHR
30 cm - SH0.1715.30.CHR
40 cm - SH0.1715.40.CHR
50 cm - SH0.1715.50.CHR

** Autres finitions disponibles sur demande à partir de de 50 pièces*



Poignée porte-serviette sur paroi fixe



Poignée porte-serviette PREMIUM + caches vis en laiton chromé

30 cm - SHO.1772.30.CHR
40 cm - SHO.1772.40.CHR
50 cm - SHO.1772.50.CHR



Poignée porte-serviette OMEGA + caches vis en laiton chromé

30 cm - SHO.1777.30.CHR
40 cm - SHO.1777.40.CHR
50 cm - SHO.1777.50.CHR



Poignée porte-serviette PREMIUM DARK + caches vis en laiton chromé


45 cm - SHO.1772.45.NOI
50 cm - SHO.1772.50.NOI
60 cm - SHO.1772.60.NOI



Poignée porte-serviette PROJECT + caches vis en laiton chromé

20 cm - SHO.1775.20.CHR
30 cm - SHO.1775.30.CHR
40 cm - SHO.1775.40.CHR
50 cm - SHO.1775.50.CHR

** Autres finitions disponibles sur demande*



Patères sur verre



SHO.1771.00.CHR
Patère OMEGA + cache en laiton chromé



SHO.1771.00.NOI
Patère OMEGA DARK + cache en laiton epoxy noir



SHO.1775.00.CHR
Patère PROJECT + cache en laiton chromé



** Autres finitions disponibles sur demande à partir de de 50 pièces*

LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Elément indispensable à l'utilisation de vos parois vitrées, le joint d'étanchéité doit répondre à un cahier des charges pour pouvoir assurer son rôle.


Il peut être remplacé quand il a fait son temps : attention de bien vérifier la typologie déjà en place sur vos portes.

Nos joints sont disponibles en longeur 2m ou 2m50.

** Autres modèles disponibles sur demande*



Joint horizontal de bas de porte






SPE.9300.20.PVC



SPE.9300.20.PVC.NOI

Joint vertical côté charnières






SPE.9300.11.PVC



SPE.9300.11.PVC.NOI

Joint vertical de fermeture


Joint à blocage pour fermeture en façade





SPE.9300.01.PVC

Joint magnétique de fermeture en façade






SPE.9300.70.PVC



SPE.9300.70.PVC.NOI


Joint à blocage pour fermeture à 90°





SPE.9300.02.PVC

Joint magnétique de fermeture à 90°





SPE.9300.50.PVC



SPE.9300.50.PVC.NOI

Les verres transparents









1 - Ecran accordéon rabattable paumelles chromées QUA.1248.XX.CHR
2- Double portes battantes avec paumelles Quadra QUA.1215.XX.CHR
3- Cabine PMR accordéon rabattable paumelles chromées QUA.1218.CAB.XX.CHR
4- Cabine d'angle avec charnières à 135°, profilé alu poli brillant U30, tendeurs 45° et paumelles Quadra QUA.1223.CAB.XX.CHR

Les verres texturés et opaques









1 - Fixe profilés alu poli brillant U30 et tendeur 45° + porte avec paumelles Quadra, verre Raywall QUA.1212.XX.CHR.RAY
2- Paroi PMR accordéon rabattable paumelles chromées et verre flûte QUA.1218..XX.CHR.FLU
3- Parois fixes toute hauteur en angle et verre dépoli progressif VOL.1250.XX.CHR.TTH.DEP
4- Cabine d'angle toute hauteur effet verrière, poignée porte-serviette SHO.1712.50.NOI, verre dépoli progressif, paumelles Quadra Dark et profilé noir QUA.1223.XX.NOI.TTH.DEP.2P

Les verres colorés


1


2


3


4

1- Façade fixe+ porte toute hauteur verre feuilleté coloré, profilés U30 poli brillant, poignée porte serviette SHO.1712.50.CHR. / QUA.1210.XX.CHR.COL
2- Façade profilés noir U30, tendeurs à 45°, paumelles Quadra Dark et verre parsol gris QUA.1223.XXNOI.PARSOL.G
3- Fixe profilés noirs et tendeur 45° + porte verre coloré et paumelles Quadra Dark QUA.1212.XX.NOI.COL
4- Ecran de bain fixe profilés U20 alu anodisé + battant sur paumelles Quadra et verre parsol QUA.1242.XX.ALU

Les verres en forme


1


2


3



4

1- Porte verre en forme finition dépoli sur paumelles Quadra QUA.1211.XX.CHR.DEP.EF
2- Paroi fixe toute hauteur + porte avec paumelles Square laiton brossé + fixe toute hauteur en forme, profilés laiton brossé U20 QUA.1223.XX.LAI.BROS.TTH.EF
3- Paroi fixe en forme profilé alu anodisé et porte sur paumelles Quadra et tendeur à 45° QUA.1212.XX.ALU.
4- Façade fixe toute hauteur en forme + porte paumelles Quadra Dark + fixe toute hauteur, profilés noir QUA.1223.XX.NOI.TTH.EF

Les panneaux fixes encadrés


1


2


3


4

1- Fixe toute hauteur sur muret et profilés U30 noir VOL.120.XX.NOI.TTH
2- Fixes toute hauteur sur muret avec verre en forme encadrement profilés alu noir VOL.120.XX.NOI.TTH.EF.ENC
3- Fixe avec décor et profilés alu noir + tendeur à 90° VOL.1230.XX.NOI.ENC.DEC
4- Fixe toute hauteur avec cadre alu noir VOL.1230.XX.NOI.TTH.ENC

Les accès difficiles


1


2


3


4

1- Façade 2 portes et fixe + imposte haute, paumelles chromées, profilé alu anodisé, tendeur traversant
2- Façade 2 portes et fixe , paumelles chromées, profilé alu anodisé, tendeur à 45° QUA.1229.XX.ALU
3- Façade 2 portes et fixe , paumelles chromées, profilé alu anodisé, tendeur à 45° QUA.1229.XX.ALU
4- Façade 2 portes et fixe , paumelles chromées, profilé alu anodisé, tendeur à 45° QUA.1229.XX.ALU

Les cloisons séparatives


1


2


3


4

1- Paroi de douche et cloison séparative sur mesure paumelles chromées, profilé alu anodisé
2- Cloison séparative en verre avec porte avec menuiserie noire + porte de douche QUA.1210.XX.NOI.TTH
3- Verrière de séparation profilés alu noir VOL.1250.XX.NOI + VOL.120.XX.NOI.TTH.ENC
4- Paroi fixe séparative en verre Mirastar VOL.1230.XX.NOI.TTH.MIR

HACCESS®

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Toute l'équipe d'HACCESS® est à votre disposition
pour l'étude de vos projets.
Retrouvez l'ensemble de nos produits sur notre site www.haccess.net

HACCESS®
59 avenue d'Iéna - 75116 Paris
Ⓜ Étoile I Kléber
Tél. 01 75 83 44 92 I info@haccess.net I www.haccess.net
TVA intracommunautaire : FR61801016478 I S.A.S. au capital de 80 000 € I Siret : 801 016 478 000 19 I NAF 4669 C

Liste non exhaustive. Photos non contractuelles.