

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

CABINE D'ANGLE 1 FIXE + 1 PORTE BATTANTE MUR / VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT ET POIGNÉE, FIXATION À GAUCHE



Cabine de douche 1 fixe + 1 porte battante mur / verre sans cadre en verre sécurit transparent 6 mm composée de :

- 1 panneau fixe monté sur profilé compensateur en aluminium poli brillant et tendeur poli brillant.
- 1 porte pivotante montée sur profilé compensateur mur / verre en aluminium poli brillant, fixation à gauche.
- Poignée de porte en aluminium poli brillant H270 x L21 mm.
- Came escamotable intégrée au profilé.
- Extensibilité et réglage hors aplomb du mur jusqu'à 2 cm.
- Profils dotés de bouchon de fermeture transparent.
- Fermeture magnétique sur profil en PVC.
- Système d'étanchéité bas de porte avec baguette d'étanchéité.
- Système d'étanchéité sous fixe par joint silicone transparent.
- Monté avec visserie inox.
- Finition du verre sur demande : extra-clair, dépoli, bande dépolie, gris europe, effet miroir.

Ref : [KRI.1211.XX.CHR.CAB.G](#)

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

2000 mm

Matériaux

Verre sécurit 6 mm/ Aluminium

Finition

Transparent / Poli brillant



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Option 1

Finition profilé : blanc soie, satiné

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

KRI.1211.XX.CHR.CAB.G : CABINE D'ANGLE 1 FIXE + 1 PORTE BATTANTE MUR / VERRE KRISTAL H2000 AVEC PROFILÉS COMPENSATEURS POLI BRILLANT ET POIGNÉE, FIXATION À GAUCHE

Dimensions

KRI.1211.XX.CHR.CAB.G : volume fixe :

Référence :	Extensibilité (mm) :	Passage (mm) :
KRI.1211.70.CHR.CAB.G	675-695	600
KRI.1211.72.CHR.CAB.G	700-720	620
KRI.1211.75.CHR.CAB.G	725-745	650
KRI.1211.80.CHR.CAB.G	775-795	700
KRI.1211.90.CHR.CAB.G	879-895	800
KRI.1211.100.CHR.CAB.G	975-995	900

Référence :	Extensibilité (mm) :
KRI.126.70.CHR.CAB	675-695
KRI.126.75.CHR.CAB	725-745
KRI.126.80.CHR.CAB	775-795
KRI.126.90.CHR.CAB	875-895
KRI.126.100.CHR.CAB	975-995
KRI.126.120.CHR.CAB	1175-1195
KRI.126.140.CHR.CAB	1375-1395

A combiner avec la porte battante KRI.1211.XX.CHR.CAB.G pour former la cabine

