

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ TECH'NO LED MOON Ø 70 DÉPOLI ROND EN BORDURE AVEC FILM ANTI-BUÉE + CHANTS INOX BROSSÉ



Miroir rétro-éclairé LED Moon Ø700 x P25 mm, dépoli rond en bordure. Chants inox brossé
Isolation : classe 2, volume 2, IP 44.
FLEXLED monochrome siliconé IP 65, 120 LED/m, 10W/m, TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Durée de vie FLEXLED : 50 000 heures (garanti 25 000 heures).
Température de couleur de montage : 4000°K, blanc neutre pour un meilleur indice de rendu (IRC > 80).
Dossier métallique extra plat traité époxy blanc. Chants du miroir protégés.
Livré monté prêt à la pose sur cornière avec tolérance latérale.
Avec film anti-buée.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : LED.1013.514.MIR.BRO

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

700 x 700 x 25 mm

Puissance

17,8W

Source lumineuse

LED

Flux

806 lm/m

Matériaux

Métal / Verre

HACCESS SAS • SAS au capital de 80.000 € • Responsable : Jean-Luc Ponzo • Siège Social : 59 Avenue d'Iéna • 75116 Paris • FRANCE
• Téléphone : +33 (0)1.75.83.44.92

ID TVA : FR 61 801 016 478 • RCS : 801 016 478 R.C.S. Paris • NAF : 4669C • SIRET : 80101647800019

HACCESS[®]

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Finition	Chant inox brossé
Garantie	2 ans
Option 1	Sans film anti-buée réf LED.1013.414.MIR.BRO
Option 2	Température de couleur : 3000°K (blanc chaud), 5000°K (blanc froid), bleu, rouge, vert, ambre
Option 3	Puissance des FLEXLED : 5 W/m, 15W/m ou 20W/m

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

LED.1013.514.MIR.BRO : MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ TECH'NO LED MOON Ø 70
DÉPOLI ROND EN BORDURE AVEC FILM ANTI-BUÉE + CHANTS INOX BROSSÉ

