


Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

## MIROIR LED ORGANIC H800 X L1200 MM AVEC ÉCLAIRAGE BACKLIGHT SIMPLE, 4000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE



Miroir LED Organic H800 x L1200 mm avec éclairage backlight.

Traitement Green Mirox double couche.

Épaisseur du miroir : 5 mm.

Température de couleur : 4000° K – blanc très chaud.

Ruban LED siliconé 12V, IP65, 120 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 40 000 heures (garanti 25 000 heures).

Refroidissement des LEDs par dissipation de la chaleur par l'intermédiaire d'un profilé.

Flux lumineux : 1200 lm/m.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Boîtier de dérivation IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par cornières de dévêtissement, trous oblongs de réglage : prêt à la pose.

Film anti-buée 30W.

Option : 12V avec driver dévoté pour positionnement dans le volume 1 (type PMR).

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).**

Ref : LED.102.120.80.ORG.MIR.4

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Dimensions (LxHxP)**

1200 x 800 mm

**Source lumineuse**

LED

# HACCESS<sup>®</sup>

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**Flux**

1200 lm/m

**Matériaux**

Verre

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**LED.102.120.80.ORG.MIR.4 : MIROIR LED ORGANIC H800 X L1200 MM AVEC ÉCLAIRAGE BACKLIGHT SIMPLE, 4000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE**

