

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED ORGANIC H600 X L900 MM AVEC ÉCLAIRAGE BACKLIGHT & FRONTLIGHT, 4000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE



Miroir LED Organic H600 x L900 mm avec éclairage backlight & frontlight.

Bande dépolie périphérique de 5 mm.

Traitement Green Mirox double couche.

Épaisseur du miroir : 5 mm.

Température de couleur : 4000° K – blanc très chaud.

Ruban LED siliconé 12V, IP65, 120 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 40 000 heures (garanti 25 000 heures).

Refroidissement des LEDs par dissipation de la chaleur par l'intermédiaire d'un profilé.

Flux lumineux : 1200 lm/m.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Boîtier de dérivation IP44.

Tension 230V | 50-60Hz.

Fixation par cornières de dévêtissement, trous oblongs de réglage : prêt à la pose.

Film anti-buée 30W.

Option : 12V avec driver dévoté pour positionnement dans le volume 1 (type PMR).

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref :
[LED.102.90.60.ORG.MIR.4.DEP](#)

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

900 x 600 mm

HACCESS[®]

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Source lumineuse	LED
Flux	1200 lm/m
Matériaux	Verre

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

LED.102.90.60.ORG.MIR.4.DEP : MIROIR LED ORGANIC H600 X L900 MM AVEC ÉCLAIRAGE BACKLIGHT & FRONTLIGHT, 4000° K, AVEC FILM ANTI-BUÉE

