


Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR LED ARCHE L600 X H900 MM, 3000°K, AVEC FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Arche rétroéclairé L600 x H900 mm, sans cadre avec bords polis.

Épaisseur du miroir : 4 mm.

Bande dépolie périphérique L25 mm en retrait de 8 mm du bord du miroir.

Caisson fermé sans fuites de lumière.

Température de couleur : 3000° K – blanc chaud.

Ruban LED 4,8 W/m, 12 V, 60 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Puissance : 26 W.

Flux lumineux : 1610 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : > 80.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V | 60 Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Avec film anti-buée 16W.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : LED.1080.58.MIR.90.60.3

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

600 x 900 x 29 mm

Puissance

26 W

Source lumineuse

LED

Flux

1610 lm

Matériaux

Verre



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**LED.1080.58.MIR.90.60.3 : MIROIR LED ARCHE L600 X H900 MM, 3000°K, AVEC
FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44**

