

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

## MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED MOON LUMINARY FRAME Ø 600 MM CADRE EN ALUMINIUM NOIR BROSSÉ, ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 4000°K, SANS FILM ANTI- BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Luminary Frame Moon Ø 600 mm, cadre aluminium épaisseur 9 mm et profondeur 23 mm finition noir brossé.

Éclairage : Backlight uniquement, LED COB.

Épaisseur du miroir : 4 mm.

En renforcement : 4 mm.

Chants du miroir protégés.

Température de couleur : 4000° K - blanc neutre.

Ruban LED : 10 W/m, 12 V, 480 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 50 000 heures.

Flux lumineux : 1000 – 1200 lm/m.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.

Isolation : Classe 2, volume 2, IP44.

Tension : 230 V | 50–60 Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).**

Ref : MOON.LUM.200.60.MIR.NOI.4

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Dimensions (LxHxP)**

600 x 600 x 33 mm

**Source lumineuse**

LED

**Flux**

1000 – 1200

**Matériaux**

Aluminium



Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

**Finition**

Noir brossé

**Option 1**

Avec film anti-buée réf. MOON.LUM.202.60.MIR.NOI.4

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MOON.LUM.200.60.MIR.NOI.4 : MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED MOON LUMINARY  
FRAME Ø 600 MM CADRE EN ALUMINIUM NOIR BROSSÉ, ÉCLAIRAGE  
BACKLIGHT 4000°K, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44

