

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

MIROIR OBLONG TRIM LED 500 X 1000 MM, CADRE ALUMINIUM FINITION LAITON BROSSÉ, 3000°K, POSITIONNABLE EN PORTRAIT OU EN PAYSAGE, AVEC FILM ANTI-BUÉE



Miroir Oblong Trim LED 500 x 1000 mm, cadre aluminium finition laiton brossé, bande dépolie 20 mm en retrait.

Positionnable en portrait ou en paysage.

Chants du miroir protégés.

Caisson fermé sans fuites de lumière.

Température de couleur : 3000° K.

Ruban LED 12W/m, 12V, 120 LEDs/m.

Durée de vie du ruban LED : 30 000 heures.

Puissance : 26W.

Flux lumineux : 2200 lm.

IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : >80.

Isolation Classe 2, volume 2, IP44.

Tension 230V – 50-60 Hz.

Fixation par crochets : prêt à la pose.

Avec film anti-buée 16W.

Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).

Ref : OBG.TRIM.12.01.11.MIR.LAI.B
RO.50.100.3

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Dimensions (LxHxP)

500 x 1000 x 40 mm

Puissance

26 W

Source lumineuse

LED

HACCESS[®]

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

Flux	2200 lm
Matériaux	Aluminium / Verre
Finition	Laiton brossé
Option 1	Sans film anti-buée réf. OBG.TRIM.12.00.11.MIR.LAI.BRO.50.100.3

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

OBG.TRIM.12.01.11.MIR.LAI.BRO.50.100.3 : MIROIR OBLONG TRIM LED 500 X 1000 MM, CADRE ALUMINIUM FINITION LAITON BROSSÉ, 3000°K, POSITIONNABLE EN PORTRAIT OU EN PAYSAGE, AVEC FILM ANTI-BUÉE

