

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

## MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED QUADRA LUMINARY FRAME L600 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ, ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 4000°K, AVEC FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Luminary Frame Quadra L600 x H800 mm, cadre aluminium épaisseur 9 mm et profondeur 23 mm finition laiton brossé.  
Éclairage : Backlight uniquement, LED COB.  
Épaisseur du miroir : 4 mm.  
En renforcement : 4 mm.  
Chants du miroir protégés.  
Positionnable en portrait ou en paysage.  
Température de couleur : 4000° K - blanc neutre.  
Ruban LED : 10 W/m, 12 V, 480 LEDs/m.  
Durée de vie du ruban LED : 50 000 heures.  
Flux lumineux : 1000 – 1200 lm/m.  
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.  
Isolation : Classe 2, volume 2, IP44.  
Tension : 230 V | 50–60 Hz.  
Fixation par crochets : prêt à la pose.  
Film anti-buée : 16 W.

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).**

Ref :  
QUA.LUM.202.60.80.MIR.LAI.BRO.4

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Dimensions (LxHxP)**

600 x 800 x 32 mm

**Source lumineuse**

LED

# HACCESS<sup>®</sup>

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

<b>Flux</b>	1000 – 1200
<b>Matériaux</b>	Aluminium
<b>Finition</b>	Laiton brossé
<b>Option 1</b>	Sans film anti-buée réf. QUA.LUM.200.60.80.MIR.LAI.BRO.4

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

QUA.LUM.202.60.80.MIR.LAI.BRO.4 : MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED QUADRA  
LUMINARY FRAME L600 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ,  
ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 4000°K, AVEC FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44

