

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

## MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED SMART LUMINARY FRAME L600 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ, ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 3000°K, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44



Miroir LED Luminary Frame Smart L600 x H800 mm, cadre aluminium épaisseur 9 mm et profondeur 23 mm finition laiton brossé.  
Éclairage : Backlight uniquement, LED COB.  
Épaisseur du miroir : 4 mm.  
En renforcement : 4 mm.  
Chants du miroir protégés.  
Positionnable en portrait ou en paysage.  
Température de couleur : 3000° K - blanc chaud.  
Ruban LED : 10 W/m, 12 V, 480 LEDs/m.  
Durée de vie du ruban LED : 50 000 heures.  
Flux lumineux : 1000 – 1200 lm/m.  
IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : 90.  
Isolation : Classe 2, volume 2, IP44.  
Tension : 230 V | 50–60 Hz.  
Fixation par crochets : prêt à la pose.

**Le miroir doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'un bloc de jonction classe 2 - IP24 conformément aux règles de la norme NFC 15-100 (non fourni).**

Ref :  
SMA.LUM.200.60.80.MIR.LAI.BRO.3

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

**Dimensions (LxHxP)**

600 x 800 x 32 mm

**Source lumineuse**

LED

**Flux**

1000 – 1200

# HACCESS<sup>®</sup>

PERSONNALISE VOTRE HÔTEL

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Matériaux</b> | Aluminium  |
| <b>Finition</b>  | Laiton brossé  |
| <b>Option 1</b>  | Avec film anti-buée réf. SMA.LUM.202.60.80.MIR.LAI.BRO.3 |

Haccess vous propose l'équipement de votre salle de bain, douche, miroirs, accessoires, sèche cheveux et compléments.

SMA.LUM.200.60.80.MIR.LAI.BRO.3 : MIROIR RÉTRO-ÉCLAIRÉ LED SMART  
LUMINARY FRAME L600 X H800 MM CADRE EN ALUMINIUM LAITON BROSSÉ,  
ÉCLAIRAGE BACKLIGHT 3000°K, SANS FILM ANTI-BUÉE, CLASSE 2 IP44

